



O-SGG-A-LN-2022-12-15/054449797



ფ/პ აგიგათ გაჯიევა  
პ/ნ 12001013495  
მის: გარდაბანი ს. მულანლო 36-ე ქ. N 15

SOCAR Georgia Gas LTD  
ID 202403121  
Eastern Regional Office  
Agmashenebeli Str. 66  
Georgia, Kvareli, 4800  
Tel: 16 114  
E-mail: [socargas@socar.ge](mailto:socargas@socar.ge)  
[www.mygas.ge](http://www.mygas.ge)  
[www.socargas.ge](http://www.socargas.ge)

№ O-SGG-A-LN-2022-12-15/05

15.12.2022

წერილობითი შეტყობინება  
ბუნებრივი აირის უკანონო მოხმარების შესახებ  
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის განხილვის დასრულების თაობაზე

ქალბატონო აგიგათ,

გაცნობებთ, რომ მიმდინარე წლის 15 დეკემბერს ჩანიშნული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის განხილვა დასრულებულია, მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება თქვენს მიმართ ჯარიმის სახით ადმინისტრაციული სახდელის დადების შესახებ.

გეგზავნებთ №26983-26984 დადგენილება თქვენს მიმართ დაჯარიმების სახით ადმინისტრაციული სახდელის დადების შესახებ, დადგენილების გასაჩივრების წესი იხილეთ მითითებული დადგენილების სარეზოლუციო ნაწილში.

ამასთან გაცნობებთ, რომ აღნიშნული ჯარიმა უნდა ჩარიცხოთ სახელმწიფო ბიუჯეტში შემდეგ კოდზე: ბანკის კოდი: TRESGE22, სახაზინო კოდი 302003247, დადგენილების ჩაბარებიდან 30 დღის ვადაში და გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი წარმოადგინით კომპანიაში.

დანართი 4 (ოთხი) ფურცელი.

პატივისცემით,  
ადმოსავლეთის რეგიონული ოფისის დირექტორი  
მ.სამხარაული

შემსრულებელი:  
ვ. ბოჭორიძე

შპს „სოკარ ჯორჯია გაზი“

დადგენილება №026983-№026984

ჯარიმის სახით ადმინისტრაციული სახდელის დადების შესახებ

ქ. ყვარელი

15 დეკემბერი 2022 წ.

1. დადგენილების გამომტანი ორგანო (თანამდებობის პირი): დადგენილების გამომტანზე უფლებამოსილი პირი - შპს „სოკარ ჯორჯია გაზის“ აღმოსავლეთის რეგიონული ოფისის იურისტი ვანო ბოჭორიძე.

2. საქმის განხილვის თარიღი: 15 დეკემბერი 2022 წ.

3. ცნობები პირის შესახებ, რომლის მიმართ განიხილება საქმე: აგიგათ გაჯიევა პირადი №12001013495 მისამართი: გარდაბანი ს. მულანლო 36-ე ქ. N 15 აზონენტის №1113034738.

4. საქმის განხილვისას დადგინდა შემდეგი გარემოებები: შპს „სოკარ ჯორჯია გაზი“- ის უფლებამოსილი თანამშრომლის მიერ განსახილველად გადმომეცა ამავე საზოგადოების აღმოსავლეთის რეგიონული ოფისის საგარეჯოს ექსპლუატაციის სამსახურის უფროსის გიორგი ალექსაშვილის მიერ შედგენილი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის №026983-№026984 ოქმები, ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 96<sup>1</sup> მუხლით განსაზღვრული ბუნებრივი გაზის უკანონო მოხმარების ფაქტზე, საქმეზე თანდართულია სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ექსპერტის №004516022, №004582422 დასკვნები, მრიცხველის დალუქვის აქტი, გგს-ის აქტი და ვიდეომასალა. ოქმის შემდგენის განმარტებით მრიცხველის შემოწმებისას აღმოჩნდა, რომ გარდაბანი ს. მულანლო -ში მდებარე აღრიცხვის კვანძზე დამონტაჟებული Honeywell\_BK-G\_4 MT ტიპის გაზის მრიცხველების (ქარხნული №12594407, №13054947) ვიზუალურად დათვალიერებისას აღენიშნებოდათ სავარაუდო ხელყოფის კვალი, შესაბამისად მრიცხველი მოიხსნა და გადაიგზავნა სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში შემდგომი კვლევის მიზნით.

აგიგათ გაჯიევა არ გამოცხადდა ზეპირ განხილვაზე.

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის მე - 10 მუხლის თანახმად: „ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევად (გადაცდომად) ჩაითვლება სახელმწიფო ან საზოგადოებრივი წესრიგის, საკუთრების, მოქალაქეთა უფლებებისა და თავისუფლებების, მმართველობის დადგენილი წესის ხელმყოფი მართლსაწინააღმდეგო, ბრალეული (განზრახი ან გაუფრთხილებელი) მოქმედება ან უმოქმედობა, რომლისთვისაც კანონმდებლობით გათვალისწინებულია ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა“.

ამავე კოდექსის 96<sup>1</sup> მუხლის პირველი ნაწილის თანახმად: „ელექტროენერჯის წარმოების ლიცენზიანტის, მცირე სიმძლავრის ელექტროსადგურის გადაცემის ან განაწილების ქსელიდან ელექტროენერჯის ან ბუნებრივი გაზის (აირის) ტრანსპორტირების სისტემიდან ან განაწილების ქსელიდან ბუნებრივი გაზის (აირის) დატაცება, მიუხედავად დატაცების ფორმისა, ელექტროენერჯის ან ბუნებრივი გაზის (აირის) მოხმარება მისი აღრიცხვის გარეშე ან აღრიცხვის წესების დარღვევით - გამოიწვევს გაფრთხილებას“.

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 236 - ე მუხლის პირველი ნაწილის თანახმად: ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმეზე მტკიცებულებას წარმოადგენს ყველა ფაქტობრივი მონაცემი, რომელთა საფუძველზე, საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული წესით, ორგანო (თანამდებობის პირი) დაადგენს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის არსებობას ან არარსებობას, პირის ბრალეულობას მის ჩადენაში და სხვა გარემოებებს, რომლებსაც მნიშვნელობა აქვს საქმის სწორად გადაწყვეტისათვის. ეს მონაცემები დადგინდება შემდეგი საშუალებებით: ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმებით, ადმინისტრაციულ პასუხისგებაში მიცემული პირის ახსნა - განმარტებით, დაზარალებულისა და მოწმის ჩვენებებით, ექსპერტის დასკვნით, ვიდეოფირით ან ფოტოფირით, ნივთიერი მტკიცებულებით, ნივთისა და დოკუმენტის ამოღების ოქმით და სხვა დოკუმენტებით.

**გამოსაკვლევად წარმოდგენილი. „Honeywell\_BK-G\_4 MT მოდელის, N-12594407 გაზის მრიცხველზე (ლუქისN2252837), მთვლელი მექანიზმის დამცავი ხუფის მთლიანობა დარღვეულია და მასზე, წინიდან არსებულ ციფერბლატის ეკრანზე, აღინიშნება შეღწევისათვის დამახასიათებელი. გამჭოლი დაზიანება - ჩანახვრეტის სახით. რომლის გასწვრივ, მთვლელი მექანიზმის ბოლო გორგოლაჭზე. აღინიშნება - გარეშე საგნის სექანიკური ზემოქმედების კვლები. გარეშე საგნის მექანიკური ზემოქმედების კვლები - ნაფხაჭნების სახით აღინიშნება ასევე. ბჯენის**

**მოსათავსებელ ბუდეზე - ქვედა მხრიდანაც და ნაჭდევების სახით - ბჯენის ქვედა დამოქლონებულ ფრათზე. თუმცა ბჯენის მთლიანობა, დარღვეული არ არის. მთვლელი მექანიზმის გორგოლაჭებს შორის ურთიერთ შეჭიდულობა, შენარჩუნებულია. მრიცხველის შემავალ - გამომავალ მილყელში, გარეშე საგნის მექანიკური ზემოქმედების კვლები, არ აღინიშნება. გამოსაკვლევ მრიცხველზე არსებული ბჯენის, შედარება ბიუროში ნიმუშის სახით არსებულ მრიცხველზე განთავსებულ ბჯენტან შეუძლებელია, შესადარებელი ნიმუშის (ეტალონის) უქონლობის გამო.**

სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ექსპერტის 2022 წლის №004516022 დასკვნა ცხადყოფს გაზის მრიცხველის ხელოვნურად დაზიანებისა და მისი გვერდის ავლით ბუნებრივი გაზის აღურიცხვად მოხმარებას, ეს კი თავის მხრივ ადასტურებს ბუნებრივი გაზის უკანონოდ მოხმარების ფაქტს. მითითებული გარემოების საწინააღმდეგოდ საქმეში არ არის წარმოდგენილი არანაირი მტკიცებულება. ადმინისტრაციულ პასუხისგებაში მიცემულ პირს ასევე არ წარმოუდგენია არანაირი სხვა მტკიცებულება რომელიც თავის მხრივ დაადასტურებდა მხარის პოზიციას და გამორიცხავდა სამართალდარღვევის ფაქტის არსებობას.

**გამოსაკვლევად წარმოდგენილი, „Honeywell BK-G4 I მოდელის, №13054947 გაზის მრიცხველზე (ლუქის N2252867), მთვლელი მექანიზმის დამცავი ხუფის მთლიანობა დარღვეულია და მასზე, ქვედა ჰორიზონტალურ ფრათზე, აღინიშნება შეღწევისათვის დამახასიათებელი, გამჭოლი დაზიანებები - ჩანახვრეტების სახით. რომელთა გასწვრივ, მთვლელი მექანიზმის ჩარჩოზე და ბოლო გორგოლაჭზე, აღინიშნება - გარეშე საგნის მექანიკური ზემოქმედების კვლები. მრიცხველზე არსებული ბჯენის მთლიანობა, დარღვეული არ არის. მთვლელი მექანიზმის**

**გორგოლაჭებს შორის ურთიერთ შეჭილულობა, შენარჩუნებულია, მრიცხველის შემავალ - გამომავალი მილყელში, გარეშე საგნის მექანიკური ზემოქმედების კვლები, არ აღინიშნება. გამოსაკვლევ მრიცხველზე არსებული ბჯუნის, შედარება - ბიუროში ნიმუშის სახით არსებულ მრიცხველზე განთავსებულ ბჯუნთან შეუძლებელია. შესადარებელი ნიმუშის(ეტალონის)უქონლობის გამო.**

სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ექსპერტის 2022 წლის №004582422 დასკვნა ცხადყოფს გაზის მრიცხველის ხელოვნურად დაზიანებისა და მისი გვერდის ავლით ბუნებრივი გაზის აღურიცხავად მოხმარებას, ეს კი თავის მხრივ ადასტურებს ბუნებრივი გაზის უკანონოდ მოხმარების ფაქტს. მითითებული გარემოების საწინააღმდეგოდ საქმეში არ არის წარმოდგენილი არანაირი მტკიცებულება. ადმინისტრაციულ პასუხიგებაში მიცემულ პირს ასევე არ წარმოუდგენია არანაირი სხვა მტკიცებულება რომელიც თავის მხრივ დაადასტურებდა მხარის პოზიციას და გამორიცხავდა სამართალდარღვევის ფაქტის არსებობას.

ყოველივე ზემოთ აღნიშნული თავის მხრივ ქმნის ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით განსაზღვრული სამართალდარღვევის ფაქტის, კერძოდ ბუნებრივი გაზის უკანონოდ მოხმარების, შემადგენლობას. ამასთან საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების ეროვნული მარეგულირებელი კომისიის 2009 წლის 09 ივლისის №12 დადგენილების მე-9 მუხლით: ბუნებრივი გაზის უკანონო მოხმარებაში იგულისხმება გამანაწილებელ ქსელზე მოწყობილობების თვითნებურად მიერთება, შეწყვეტილი ბუნებრივი გაზის მიწოდების თვითნებური აღდგენა, ბუნებრივი გაზის მრიცხველის ბრჯუნების განზრახ დაზიანება (აღრიცხვის სიზუსტის დარღვევის შემთხვევაში), ბუნებრივი გაზის მრიცხველის ციფრული მაჩვენებლის გაყალბება, ბუნებრივი გაზის დატაცება, მათ შორის, ბუნებრივი გაზის მრიცხველის (აღრიცხვის სისტემის) გვერდის ავლით ან/და მის გარეშე ბუნებრივი გაზის მოხმარება (გარდა ამ წესებითა და კანონმდებლობით განსაზღვრული შემთხვევებისა).

საქართველოს ასე კოდექსის 264 - ე მუხლის მიხედვით „ორგანო (თანამდებობის პირი) ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეების განხილვისას მოვალეა დაადგინოს: ჩადენილი იყო თუ არა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა, ბრალეულია თუ არა პირი მის ჩადენაში, ექვემდებარება თუ არა იგი ადმინისტრაციულ პასუხისმგებლობას, არის თუ არა პასუხისმგებლობის შემამსუბუქებელი და დამამძიმებელი გარემოებები, მიყენებულია თუ არა ქონებრივი ზარალი, არის თუ არა საფუძველი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის მასალების ამხანაგური სასამართლოს, საწარმოში, დაწესებულებაში, ორგანიზაციასა და მათ სტრუქტურულ ქვედანაყოფებში შექმნილ საზოგადოებრივი ორგანიზაციის, შრომითი კოლექტივისათვის განსახილველად გადასაცემად, აგრეთვე გამოარკვიოს სხვა გარემოებანი, რომელთაც მნიშვნელობა აქვთ საქმის სწორად გადაწყვეტისათვის“. საქმის ფაქტობრივი გარემოებების დადგენის, მათი შეფასების და ურთიერთშეჯერების საფუძველზე დადგენილად მიმაჩნია, რომ ადგილი აქვს ადმინისტრაციულ პასუხისგებაში მიცემული პირის მიერ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩადენის ფაქტს, ეს უკანასკნელი ბრალეულია მის ჩადენაში, ამასთან შსს ინფორმაციული უზრუნველყოფის სამმართველოში გაგზავნილ იქნა მოთხოვნა, ადმინისტრაციული სამართალდარღვევათა კოდექსის 96<sup>1</sup> მუხლის შესაბამისად ბუნებრივი გაზის უკანონო მოხმარების ფაქტზე შემოწმების მიზნით, შემოწმების შედეგად დადგინდა,

რომ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საინფორმაციო ბანკში აგიგათ გაჯივს ირიცხება და არის ადმინისტრაციულად სახდელდადებული. შესაბამისად ადგილი აქვს ასკ 35 - ე მუხლის მეორე ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევას, კერძოდ: წლის განმავლობაში ერთგვაროვანი სამართალდარღვევის განმეორებით ჩადენა, რომლის გამოც პირს უკვე დაედო ადმინისტრაციული სახდელი, სამართალდარღვევა წინათ დანაშაულის ჩამდენი პირის მიერ; რაც ამავე მუხლით ითვლება დამამძიმებელ გარემოებად. მითითებულიდან გამომდინარე არსებობს ასკ 96<sup>1</sup> მუხლის მეორე ნაწილით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის გამოყენების საფუძველი;

5. ზემოაღნიშნულის საფუძველზე ვიხელმძღვანელებ რა საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის მე-8; მე-10; 33 - ე, 35 - ე, 96<sup>1</sup> მუხლით, 200-ე, 228<sup>2</sup>-ე, 236-237-ე, 260-ე და 266-268-ე მუხლებით, საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2009 წლის 9 ივლისის №12 და 2010 წლის 12 აგვისტოს №14 დადგენილებებით და

#### და ვ ა დ გ ი ნ ე:

6. აგიგათ გაჯივს პ/ნ 12001013495 ცნობილ იქნას ადმინისტრაციულ სამართალდამრღვევად და დაედოს ადმინისტრაციული სახდელი - ჯარიმა - 100 ლარის ოდენობით.

7. აღნიშნული თანხის გადახდა უნდა მოხდეს შემდეგ ანგარიშზე: ბიუჯეტის შემოსულობების ერთიანი ანგარიში: TRESGE22, სახაზინო კოდი: №302003247. დაჯარიმებული პირის მიერ დაჯარიმებიდან ერთი თვის ვადაში ჯარიმის ნებაყოფლობით გადაუხდელობის შემთხვევაში, დადგენილება იძულებით აღსასრულებლად მიექცევა „სააღსრულებლო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი წესით.

8. დადგენილება შეიძლება გასაჩივრდეს მხარისათვის მისი ჩაბარებიდან/საჯარო გამოცხადების გზით ჩაბარებულად ჩათვლიდან 10 დღის ვადაში საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში (მისამართი: ქ. თბილისი მიცკევიჩის ქ. №19).

დადგენილების გამომტანი:



ვ. ბოჭორიძე